

LE FROTTIS DU COL DE L'UTÉRUS



Un acte clé pour prendre
votre vie de femme en main ...


POURQUOI FAIRE UN FROTTIS ?

■ Le frottis est un moyen de dépistage du cancer du col de l'utérus.

■ Le cancer du col de l'utérus est causé par des virus appelés **Papillomavirus humains ou HPV**.

Ces virus sont très fréquents et s'attrapent facilement lors de contacts sexuels. Chez la majorité des femmes, ces virus disparaîtront naturellement. Cependant, chez certaines femmes, **les virus HPV peuvent rester et entraîner des anomalies au niveau des cellules du col de l'utérus.**

Si ces anomalies ne sont pas prises en charge à temps, elles pourraient se transformer en cancer.



Col de l'utérus : zone où des anomalies peuvent se développer si le virus HPV persiste

- Le frottis permet de dépister les cellules anormales du col de l'utérus, suite à une infection par les Papillomavirus humains. Votre médecin pourra intervenir si besoin.

QU'EST-CE QU'UN FROTTIS ?

- Le frottis est un **examen simple, rapide et sans douleur** qui permet de dépister la présence de cellules anormales au niveau du col de l'utérus.
- Il est **effectué par votre médecin lors d'un examen gynécologique**.
- En pratique, votre médecin utilise **une petite brosse (ou spatule) spécialement adaptée** et prélève par frottement léger **quelques cellules au niveau du col de l'utérus**.
- Le prélèvement est ensuite adressé à un laboratoire d'analyse et **les résultats sont généralement disponibles sous 15 jours**.

Pratiqué régulièrement, le frottis est une chance pour toutes les femmes d'éviter un cancer du col de l'utérus.

QUI DOIT FAIRE UN FROTTIS ?

- **Toutes les femmes entre 25 et 65 ans sont concernées par le frottis.** Toutes les femmes et à tout âge, qui sont (ou ont été) sexuellement actives, peuvent être infectées par les virus HPV sans le savoir car il n'y a pas de signe d'infection.

QUAND DOIT-ON FAIRE UN FROTTIS ?

- **À partir de 25 ans il est important de faire des frottis (2 frottis à un an d'intervalle, puis un frottis régulièrement tous les 3 ans).** Les cellules anormales peuvent mettre du temps à apparaître, c'est pourquoi, il est important de faire régulièrement un frottis **pour dépister le plus tôt possible d'éventuelles anomalies** du col de l'utérus.
- **La régularité des frottis est donc indispensable pour que le dépistage du cancer du col de l'utérus soit efficace.**

*Prenez votre vie de femme en main,
consultez régulièrement votre médecin...*

